

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/24036/2020/20

Nové Město na Moravě 1.2.2021

Tel.: 566 598 403

E-mail: karolina.benesova@meu.nmmn.cz

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.11.2020 podal

**Pavel Hančík, nar. 6.9.1952, Antala Staška č.p. 87/39, Černá Pole, 613 00 Brno 13, kterého zastupuje Ing. Martin Skřivan, nar. 1.7.1955, Plevova č.p. 78, 592 02 Moravská Svratka**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

#### **plošný kolektor tepelného čerpadla a přívod potrubí do RD č. p. 50**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 73 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 257/12 (trvalý travní porost), parc. č. 279/5 (ostatní plocha), parc. č. 282/5 (zahrada), parc. č. 295/25 (trvalý travní porost), parc. č. 295/26 (trvalý travní porost) v katastrálním území Líšná.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Jedná se o technologii plošného kolektoru tepelného čerpadla k rodinnému domu č. p. 50 v katastrálním území Líšná.

Umístění stavby na pozemku:

- Přívod a plošný kolektor bude veden v pozemcích parc. č. 257/12, 279/5, 282/5, 295/25, 295/26 a st. p. 73, vše v katastrálním území obci Líšná. Trasa technologie je převážně vedena v pozemcích trvalého travnatého porostu a zahrad. Vedení dále bude umístěno přes ostatní plochu/ ostatní komunikaci v pozemku parc. č. 279/5, a to protlakem. Narušený terén bude zhutněn a upraven dle potřeby.
- Plošný kolektor bude umístěn na pozemcích parc. č. 257/12 o ploše 750 m<sup>2</sup>. Přívodní potrubí bude umístěno v pozemcích parc. č. 279/5, 295/26, 295/25, 282/5 a st. p. 73, vše v katastrálním území obci Líšná.

- Všechny pozemky jsou v katastrálním území Líšná. Přesné vyznačení umístění navrhované stavby je zakresleno v situaci 1:200, kterou vypracoval i autorizoval Ing. Martin Skřivan, Plevova 78, 592 02 Svatka, IČ: 15261000, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 1002122.

Určení prostorového řešení stavby:

- Podzemní stavba topné technologie pro RD č. p. 50.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba po svém dokončení nebude ovlivňovat okolí.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se zastavovací situací, kterou vypracoval i autorizoval Ing. Martin Skřivan, Plevova 78, 592 02 Svatka, IČ: 15261000, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 1002122, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Stavba bude realizována po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.
3. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření odboru stavební a životního prostředí, MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 7.9.2020 pod č. j. MUNMNM/24065/2020-4, tj. Zejména:
  - Doložení dokladů o zkoušce o nepropustnosti potrubí plošného kolektoru.
  - Doložení dokladu (atest od použitého materiálu), že je vhodný pro případný styk s pitnou vodou (možnost výskytu podzemních vod).
  - Při realizaci záměru bude dodrženo ustanovená § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
  - Při realizaci záměru na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), bude dodrženo ust. § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění.
4. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Nové Město na Moravě, odbor životního prostředí, dotčeného orgánu státní správy lesů, vydané dne 20.11.2020 pod č. j. MUNMNM/30824/2020/1, tj. zejména:
  - Záměr akce bude umístěn tak, jak je zakresleno v situaci PD, jenž tvoří součást žádosti.
  - Lesní pozemky nesmí být používány k přístupu na stavbu.
  - Lesní pozemky nesmí být využívány jako zařízení staveniště. Nesmí jich být využito ani jako skládky či deponia materiálu, nesmí zde být umístěny žádné stavby.
  - Stavební materiál, přebytky zeminy nebo pařezy nesmí být volně umístěny do okolních lesních porostů.
  - Případné škody na lesních pozemcích či na lesních porostech budou uhrazeny majitelům těchto lesních pozemků a porostů.
  - V souladu s ustanovením § 22 lesního zákona je vlastník nemovitosti povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, apod., a to např. konstrukčním řešením stavby, popřípadě zvětšením odstupové vzdálenosti od lesních porostů.
  - Stavba nebude realizována blíže než 25 metrů od hranice lesního pozemku na p. č. 220 a 222.

5. V zájmovém území stavby se nachází STL plynovody PE dn 63 společnosti GasNet, s. r. o. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádřené společností GasNet Služby, s. r. o. ze dne 3.10.2019 pod č. j. 5002001827 a všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, tj. zejména:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnost mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
  - Stavební činnost je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
  - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebník nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
  - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
  - Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynových přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
  - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
  - Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
  - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
  - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
  - Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
  - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
6. V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení sítí elektronických komunikací společnosti CETIN, a. s. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 17.8.2020 č.j. 728535/20 a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, tj. zejména:
- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
  - Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
  - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, a/nebo k výsadbě trvalých porostů, a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
  - Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technickou infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před

zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. Po ukončení stavby požádá stavebník o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. K žádosti bude předloženy doklady o zkouškách o nepropustnosti plošného kolektoru, doklady (atesty), že použité materiály jsou vhodné se stykem s pitnou vodou (možnost výskytu podzemních vod) a ostatní doklady stanovené podmínkami územního rozhodnutí.
8. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Martin Skřivan, Plevova 78, 592 02 Svatka, IČ: 15261000, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 1002122; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
9. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
10. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - Závěrečná kontrolní prohlídka.
11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí dle žádosti.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). Dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech pak oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
13. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Současně také nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu.
14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 59/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na staveništi a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.
15. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době 21 hodiny do 7 hodin.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Hančík, GasNet Služby, s.r.o., Michal Boušek, Ing. Miloš Drdla, Dr.MBA, Věra Hlavatá, Pavel Kalina, Pavel Lidmila, Lubomír Šafir, Jiří Šejnoha, Karel Štěcha, Hana Štěchová, Michaela Štěchová, Zemědělské družstvo Sněžné, Radek Zobač,

### **Odůvodnění:**

Dne 30.11.2020 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

K projednání žádosti nařídil ústní jednání na den 14.1.2020 (čtvrtek). O výsledku jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu č. j. MUNMNM/24036/2020.

V souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona, stavební úřad do okruhu účastníků zahrnul stavebníka, obec Líšná a vlastníky dotčených pozemků, pozemků parc. č. 295/26, 279/5. Práva a právem chráněné zájmy ostatních osob nemohou být projednávaným záměrem přímo dotčeny.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ke stavbě vydala závazné stanovisko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (SCHKO Žďárské vrchy), jako dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny dne 23.9.2020 pod č. j. 03386/ZV/20, odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě jako dotčený orgán na úseku územního plánování ze dne 5.11.2019 pod č. j. MUNMNM/74925/2019-1, dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí dne 7.9.2020 pod č. j. MUNMNM/24065/2020-4, dotčený orgán na úseku státní správy lesů ze dne 20.11.2020 pod č. j. MUNMNM/30824/2020/1. Zájmy chráněné ostatními právními předpisy nejsou projednávaným záměrem přímo dotčeny.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Pavel Hančík, GasNet Služby, s.r.o., Michal Boušek, Ing. Miloš Drdla, Dr.MBA, Věra Hlavatá, Pavel Kalina, Pavel Lidmila, Lubomír Šafr, Jiří Šejnoha, Karel Štěcha, Hana Štěchová, Michaela Štěchová, Zemědělské družstvo Sněžné, Radek Zobač, Obec Líšná, CETIN a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Dne 18.12.2020 Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, LL.M. podal námitku k uvedené stavbě s tím, že nesouhlasí s umístěním přívodového potrubí na pozemek parc. č. 279/5 v k. ú. Líšná, kde má vlastnický podíl ve výši 8/38. Dne 12.1.2021 Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, LL.M. námitku vzal zpět. Uvedl, že po dohodě s investorem a po vysvětlení situace s uložením potrubí v pozemku parc. č. 279/5 souhlasí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jamborová Lenka  
vedoucí odboru

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

MeÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č. p. 103, 592 31  
Úřad obce Líšná  
Se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

Ing. Martin Skřivan, Plevova č.p. 78, 592 02 Moravská Svatka  
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Michal Boušek, Veleckého č.p. 1714/19, Židenice, 615 00 Brno 15

Ing. Miloš Drdla, Dr.MBA, Sázava č.p. 135, 592 11 Velká Losenice

Věra Hlavatá, Sněžné č.p. 149, 592 03 Sněžné

Pavel Kalina, Vříšť č.p. 28, 592 03 Sněžné

Pavel Lidmila, Sněžné č.p. 197, 592 03 Sněžné

Lubomír Šafir, Borovnická č.p. 260, 592 42 Jimramov

Jiří Šejnoha, Jurkovičova č.p. 245/2, Lesná, 638 00 Brno 38

Karel Štěcha, Vříšť č.p. 33, 592 03 Sněžné

Hana Štěchová, Sazomín č.p. 36, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Michaela Štěchová, Sněžné č.p. 55, 592 03 Sněžné

Zemědělské družstvo Sněžné, IDDS: fnzcxhf

Radek Zobač, Věcov č.p. 42, 592 44 Věcov

Obec Líšná, IDDS: w44a8jp  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Dotčené orgány (doporučeně)

MěÚ - odbor stavební a ŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MěÚ - odbor stavební a ŽP, orgán územního plánování, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, IDDS: dkkdkdj

Obecní úřad Líšná, IDDS: w44a8jp

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, státní správa lesů, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě