

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/53218/2021/24

Nové Město na Moravě 3.3.2022

Tel.: 566 598 403

E-mail: karolina.benesova@meu.nmmn.cz

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.12.2021 podal

**Pavel Hančík, nar. 6.9.1952, Antala Staška č.p. 87/39, Černá Pole, 613 00 Brno 13, kterého zastupuje AT PRO, s.r.o., Ing. Tomáš Pohanka, IČO 09765760, Dolní č.p. 35, 592 14 Nové Veselí**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve společném povolení**

### s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

**stavební úpravy rodinného domu č.p. 50 spočívající v přístavbě a nástavbě, částečné demolici, obnovy jímky na vyvážení splaškových vod, skleník, dešťová kanalizace s retenční nádrží a přepad do vskaovací jámy, nová NN přípojka a částečné oplocení**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 73 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 282/1 (trvalý travní porost), parc. č. 282/5 (zahrada) v katastrálním území Líšná.

Stavba obsahuje:

- Stavební úpravy rodinného domu č. p. 50 spočívající v přístavbě a nástavbě, částečné demolici, obnovy jímky na vyvážení splaškových vod, skleník, dešťová kanalizace s retenční nádrží a přepad do vskaovací jámy, nová NN přípojka a částečné oplocení.
- Jednopodlažní přístavba k severovýchodní stěně stávajícího RD propojena spojovacím krčkem, který bude zastřešen sedlovou střechou o sklonu 35° s maximální výškou hřebene 5,24 m. Přístavba bude s obytným podkrovím, nepodsklepená, obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 23,87 m x 29,00 m, zastřešená sedlovou střechou o sklonu 40° a s maximální výškou hřebene 6,96 m +/- 0,00 m. Nově vzniklá zastavěná plocha objektu bude 415,60 m<sup>2</sup>.
- Skleník bude umístěn na pozemku parc. č. 282/5 a bude umístěn na jihovýchodní stěně nové přístavby. Skleník bude obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 3,30 m x 5,52 m.

- Bude obnovena jímka na vyvážení ve stávajícím místě o objemu 15 m<sup>3</sup>, dále budou provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy, částečné oplocení, dešťová kanalizace a retenční nádrž pro dešťové vody s přepadem do zasakovací jámy umístěné na pozemcích parc. č. 282/1 a 282/5.
- Dále bude zrušena stávající nadzemní přípojka NN a zbudovaná nová zemní přípojka NN v pozemcích parc. č. 282/1 a 282/5.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se zastavovací situací ověřenou stavebním úřadem, kterou vypracoval AT PRO, s.r.o. projekty, statika, inženýrská činnost a autorizoval Ing. Tomáš Pohanka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 1400438, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČ: 09765760. Projektová dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb.

## III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval AT PRO, s.r.o. projekty, statika, inženýrská činnost a autorizoval Ing. Tomáš Pohanka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 1400438, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČ: 09765760.; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
6. Po ukončení stavby ohlásí stavebník dokončení stavby. K žádosti bude předložena revizní doklady, geometrický plán, smlouva o dodávce pitné vody, smlouva o likvidaci splaškových vod, doklady o nepropustnosti jímky, popřípadě další doklady stanovené podmínkami společného povolení.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). Dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech pak oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
8. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Současně také nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 59/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na staveništi a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.
10. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době 21 hodin do

11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazné stanoviska odboru stavebního a životního prostředí MěÚ nové Město na Moravě, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dne 19.1.2022 pod č.j. MUNMNM/427/2022/3, tj. zejména:
- a) V zájmu dodržení zásad ochrany zemědělského půdního fondu je žadatel povinen provést na vlastní náklady skrývkou svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené úrodněním schopné zeminy na ploše, která bude trvale zastavěna nebo jinak zpevněna a postarat se o její hospodárné využití. Ornice bude využita k rekultivaci okolních pozemků, ve vlastnictví žadatele. Využití půdy ze skrývky k zavážce, terénním úpravám (terénní modelace apod.) a jiným nezemědělským účelům je nepřipustné. Žadatel odpovídá za řádné uskladnění zeminy ze skrývky do doby jejího využití. Během uskladnění zeminy nesmí docházet k jejímu znehodnocování. O činnostech souvisejících se skrývkou je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti, úplnosti a účelnosti využití zeminy.
12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 30.12.2021 č.j. 878781/21 a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, tj. zejména:
- a) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona elektronických komunikací povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; Stavebník je povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci SEK
  - b) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
  - c) Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CENTIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
  - d) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
  - e) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, a/nebo k výsadbě trvalých porostů, a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - f) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
  - g) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu

společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technickou infrastruktury v podélném směru.

- h) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

13. V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN ve vlastnictví EG. D, a. s., budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 9.12.2021 zn. M30230-27050381. Při provádění stavebních prací v blízkost elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. Stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Z toho důvodu je nutné:

- a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN taky, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
- b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 A PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
- c) Výslední stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo zařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.
- d) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD.

14. V zájmovém území se nachází STL plynovod PE dn 63 společnosti GasNet Služby, s.r.o. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o ze dne 22.12.2021 č.j. 5002515517 a všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, tj. zejména:

- a) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt je na stránkách společnosti GasNet Služby, s.r.o. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ RASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÁ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
- b) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- c) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- d) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. Přesného určení uložení PZ je stavebník povinen určit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektronických, bateriových a motorových nářadí.
- e) V případě použitá bezvýkopových technologie (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeného úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie

- musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- f) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušování stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
  - g) Poklopy uzávěrů a ostatní armatur na PZ, vč. Hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  - h) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, marketu atd.).
  - j) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
  - k) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být OZ zasypán. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
  - l) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.
  - m) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
  - n) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
15. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Nové Město na Moravě, odboru stavební a životního prostředí, jako dotčeného orgánu na úseku ochrany ovzduší ze dne 13.10.2021 pod č.j. MUNMNM/37706/2021/3, tj. zejména:
- a) Během provozu bude provozovatel provozovat stacionární zdroje zněčišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami provozu, které stanoví výrobci jednotlivých zařízení, zejména bude zajišťovat pravidelnou údržbu a servis zařízení v intervalech předepsaných výrobcem jednotlivých zařízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Hančík, nar. 6.9.1952, Antala Staška č.p. 87/39, Černá Pole, 613 00 Brno 13

### **Odůvodnění:**

Dne 8.12.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona, stavební úřad do okruhu účastníků zahrnul stavebníka, obec Líšná a vlastníky sousedních pozemků, pozemky parc. č. 295/23, 279/5 a 551/1. Práva a právem chráněné zájmy ostatních osob nemohou být projednáváním záměrem přímo dotčeny.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ke stavbě vydala KHS Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví dne 5.10.2021 pod č.j. KHSV/223328/2021/ZR/HOK/Šik, stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina jako věcně a místně příslušný orgán na úseku požární ochrany dne 27.10.2021 pod č.j. HSJI-4619-2/ZR-2021, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, jako dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny dne 19.10.2021 pod č. j. 04021/ŽV/2021, závazné stanovisko odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě jako dotčený orgán na úseku ochrany ovzduší ze dne 13.10.2021 pod č. j. MUNMNM/37706/2021/3, dotčený orgán na úseku územního plánování ze dne 15.10.2021 pod č.j. MUNMNM/37704/2021-1, dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 19.1.2022 pod č.j. MUNMNM/427/2022/3, dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí dne 12.10.2021 pod č. j. MUNMNM/37707/2021/3. Zájmy chráněné ostatními právními předpisy nejsou projednáváním záměrem přímo dotčeny.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Pavel Kalina, Michal Boušek, Ing. Miloš Drdla, Dr.MBA, Věra Hlavatá, Pavel Lidmila, Lubomír Šafr, Jiří Šejnoha, Karel Štěcha, Hana Štěchová, Michaela Štěchová, Zemědělské družstvo Sněžné, Radek Zobač, Ladislav Brázda, Jaroslava Brázdová, CETIN a.s., EG.D., a.s., GasNet Služby, s.r.o., Obec Líšná

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Olga Nováková  
zástupkyně vedoucí odboru

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

MeÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č. p. 103, 592 31  
Úřad obce Líšná  
Se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

AT PRO, s.r.o., IDDS: ra3wupd

sídlo: Dolní č.p. 35, 592 14 Nové Veselí

zastoupení pro: Pavel Hančík, Antala Staška č.p. 87/39, Černá Pole, 613 00 Brno 13

Pavel Kalina, Vříšť č.p. 28, 592 03 Sněžné

Michal Boušek, Veleckého č.p. 1714/19, Židenice, 615 00 Brno 15

Ing. Miloš Drdla, Dr.MBA, Sázava č.p. 135, 592 11 Velká Losenice

Věra Hlavatá, Sněžné č.p. 149, 592 03 Sněžné

Pavel Lidmila, Sněžné č.p. 197, 592 03 Sněžné

Lubomír Šafr, Borovnická č.p. 260, 592 42 Jimramov

Jiří Šejnoha, Jurkovičova č.p. 245/2, Lesná, 638 00 Brno 38

Karel Štěcha, Vříšť č.p. 33, 592 03 Sněžné

Hana Štěchová, Sazomín č.p. 36, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Michaela Štěchová, Sněžné č.p. 55, 592 03 Sněžné

Zemědělské družstvo Sněžné, IDDS: fnzcxhf

sídlo: Sněžné č.p. 205, 592 03 Sněžné

Radek Zobač, Věcov č.p. 42, 592 44 Věcov  
Ladislav Brázda, Kavánova č.p. 1362/14, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1  
Jaroslava Brázdová, Kavánova č.p. 1362/14, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
EG.D., a.s., IDDS: nf5dxbu  
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 613 00 Brno 13  
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Obec Líšná, IDDS: w44a8jp  
sídlo: Líšná č.p. 41, 592 03 Sněžné  
Městský úřad Nové Město na Moravě, IDDS: y67bvir  
sídlo: Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Dotčené orgány (doporučeně)

MěÚ - odbor stavební a ŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
MěÚ - odbor stavební a ŽP, orgán územního plánování, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy, IDDS: dkkdkdj  
sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414  
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: nttaa7v  
sídlo: Ke Skalce č.p. 4960/32, 586 01 Jihlava 1  
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: 4uuai3w  
sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1  
MěÚ - odbor stavební a ŽP, ochrana ovzduší, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
MěÚ - odbor stavební a ŽP, ochrana ZPF, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě